



Watzmann Therme

Bergwerkstraße 54 Tel: +49 8652 94640 info@watzmann-therme.de 83471 Berchtesgaden Fax: http://www.watzmann-therme.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 9. Januar 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Bild von Watzmann Therme

Parken

Parkplatz



Parkplatz

©Angelika Herrmann

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 4 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 360 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehund befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Anmerkungen für den Gast: Bei Bedarf darf auch direkt beim Eingang geparkt werden.

Weg zwischen Parkplatz und Eingang



Weg zwischen Parkplatz und Eingang

©Angelika Herrmann



Weg zwischen Parkplatz und Eingang

©Angelika Herrmann

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

ÖPNV

Info Bushaltestelle "Watzmann Therme"

Die Bushaltestelle "Watzmann Therme" ist ca. 160 m vom Eingang entfernt.

Eingang Watzmann Therme

Eingangsbereich Watzmann Therme



Eingangsbereich Watzmann Therme

©Angelika Herrmann



Eingangsbereich Watzmann Therme

©Angelika Herrmann

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 168 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 350 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 350 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Zwei baugleiche Türen im Abstand von 350 cm (Windfang)

EG: Weg zwischen Eingang und Kasse



EG: Weg zwischen Eingang und Kasse

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

EG - Kasse mit Shop-Bereich

EG: Kasse (auch für Shop)



EG: Kasse (auch für Shop)

©Angelika Herrmann

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 110 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Raum

Eingangshalle mit Kassenbereich



Eingangshalle mit Kassenbereich

BREITE des Raums: 8 m TIEFE des Raums: 20 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 160 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

EG: Shop bei Kasse



EG: Shop bei Kasse

©Angelika Herrmann



EG: Shop bei Kasse

©Angelika Herrmann

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 84 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Lichte Breite des Durchgangs: 84 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 4,8 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

EG: Weg zwischen Kasse und Umkleide - zugleich öffentliches WC



EG: Weg zwischen Kasse und Umkleide - zugleich öffentliches WC

©Angelika Herrmann



EG: Weg zwischen Kasse und Umkleide - zugleich öffentliches WC

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg führt vorbei an der Umkleide / öffentlichem WC

Tür

EG: Durchgang



EG: Durchgang

©Angelika Herrmann

Lichte Breite des Durchgangs: 109 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

EG: Drehkreuz



EG: Drehkreuz

Lichte Breite des Durchgangs: 55 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 55 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

OG - Wasser Landschaft: Gastronomie

OG - Wasser Landschaft: Gastronomie



OG - Wasser Landschaft: Gastronomie

©Angelika Herrmann



OG - Wasser Landschaft: Gastronomie

©Angelika Herrmann

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 160 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 30 Tisch/Tische

OG - Wasser Landschaft: Treppe zwischen Schwimmbadbereich und Restaurant



OG - Wasser Landschaft: Treppe zwischen Schwimmbadbereich und Restaurant

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 5

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

OG - Wasser Landschaft: Rampe zwischen Schwimmbadbereich und Restaurant

Maximale Längsneigung der Rampe: 1 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 136 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 5 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 5 m.

Die Rampe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagerecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 250 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 250 cm

OG - Wasser Landschaft: Weg zwischen Eingangsbereich Wasseer Landschaft und Gastronomie



OG - Wasser Landschaft: Weg zwischen Eingangsbereich Wasseer Landschaft und Gastronomie

©Angelika Herrmann



OG - Wasser Landschaft: Weg zwischen Eingangsbereich Wasseer Landschaft und Gastronomie

©Angelika Herrmann



OG - Wasser Landschaft: Weg zwischen Eingangsbereich Wasseer Landschaft und Gastronomie

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 60 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Ein Durchgang zur Gastronomie mit 138 cm über 6 m ist vorhanden.

EG - Umkleide / Öffentliches WC

EG - Öffentliches WC (in Umkleidekabine)



EG - Öffentliches WC (in Umkleidekabine)

©Angelika Herrmann



EG - Öffentliches WC (in Umkleidekabine)

©Angelika Herrmann



EG - Öffentliches WC (in Umkleidekabine)

©Angelika Herrmann



EG - Öffentliches WC (in Umkleidekabine)

©Angelika Herrmann

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 280 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 25 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 280 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 160 cm

Höhe des Toilettensitzes: 51 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 61 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 81 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 61 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 80 cm.

Anmerkungen zum WC: Der rechte Haltegriff beginnt 28 cm von der Wand entfernt.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 280 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

EG - Umkleidekabine (in öffentlichem WC)



EG -Umkleidekabine (in öffentlichem WC)

©Angelika Herrmann



EG -Umkleidekabine (in öffentlichem WC)

©Angelika Herrmann

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 160 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 320 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Flur/Weg/Gang innen

EG - Weg zwischen Umkleide / öffentlichem WC und Aufzug



EG - Weg zwischen Umkleide / öffentlichem WC und Aufzug

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

EG - Weg zwischen Umkleide / öffentlichem WC und Treppe



EG - Weg zwischen Umkleide / öffentlichem WC und Treppe

©Angelika Herrmann



EG - Weg zwischen Umkleide / öffentlichem WC und Treppe

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 130 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

OG - Wasser Landschaft: Schwimmbecken Innenbereich

Schwimmbad/Strand

OG - Wasserlandschaft: Schwimmbecken Innenbereich - Sportbecken



OG -Wasserlandschaft: Schwimmbecken Innenbereich -Sportbecken



OG -Wasserlandschaft: Schwimmbecken Innenbereich -Sportbecken

©Angelika Herrmann

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

OG - Wasserlandschaft: Schwimmbecken Innenbereich - Erlebnisbecken



OG -Wasserlandschaft: Schwimmbecken Innenbereich -Erlebnisbecken

©Angelika Herrmann



OG -Wasserlandschaft: Schwimmbecken Innenbereich -Erlebnisbecken

©Angelika Herrmann

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

OG - Wasserlandschaft: Schwimmbecken Innenbereich - Kleinkinderbecken




OG -Wasserlandschaft: Schwimmbecken Innenbereich -Kleinkinderbecken

©Angelika Herrmann



OG -Wasserlandschaft: Schwimmbecken Innenbereich -Kleinkinderbecken

©Angelika Herrmann



OG -Wasserlandschaft: Schwimmbecken Innenbereich -Kleinkinderbecken

©Angelika Herrmann

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift.

Schwelle/Stufe/Treppe

OG - Wasser Landschaft: Stufen zum Kleinkinderbecken



OG - Wasser Landschaft: Stufen zum Kleinkinderbecken

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 14 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

OG - Wasser Landschaft: Stufen zum Erlebnisbecken



OG - Wasser Landschaft: Stufen zum Erlebnisbecken

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 5

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Rampe

OG - Wasser Landschaft: Rampe zum Kleinkinderbecken



OG - Wasser Landschaft: Rampe zum Kleinkinderbecken

Maximale Längsneigung der Rampe: 7 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 160 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 6 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 6 m.

Die Rampe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagerecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 250 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 250 cm

OG - Wasser Landschaft: Rampe zum Erlebnisbecken



OG - Wasser Landschaft: Rampe zum Erlebnisbecken

©Angelika Herrmann



OG - Wasser Landschaft: Rampe zum Erlebnisbecken

©Angelika Herrmann

Maximale Längsneigung der Rampe: 8 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 158 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 6 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 150 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 12 m.

Die Rampe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagerecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Rampenbreite wird beim Zwischenpodest auf 100 cm

eingeschränkt, über 30 cm

OG - Wasserlandschaft: Weg innerhalb der Wasser Landschaft



OG -Wasserlandschaft: Weg innerhalb der Wasser Landschaft



OG -Wasserlandschaft: Weg innerhalb der Wasser Landschaft



OG -Wasserlandschaft: Weg innerhalb der Wasser Landschaft

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 80 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

OG - Wasser Landschaft: Sanitärraum mit öffentlichem WC und Dusche

OG - Wasser Landschaft: Sanitärraum - Dusche



OG - Wasser Landschaft: Sanitärraum -Dusche

©Angelika Herrmann

Tür zum Sanitärraum

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 240 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 240 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden

Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 110 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert,

klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagerecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 90 cm

Höhe der Duscharmatur: 98 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 18 cm

OG - Wasser Landschaft: Sanitärraum - Öffentliches WC



OG - Wasser Landschaft: Sanitärraum -Öffentliches WC

©Angelika Herrmann



OG - Wasser Landschaft: Sanitärraum -Öffentliches WC

©Angelika Herrmann



OG - Wasser Landschaft: Sanitärraum -Öffentliches WC

©Angelika Herrmann



OG - Wasser Landschaft: Sanitärraum -Öffentliches WC

©Angelika Herrmann

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 129 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 42 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 240 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 240 cm

Höhe des Toilettensitzes: 53 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 87 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 240 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 240 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30

cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

OG - Wasser Landschaft: Weg zwischen Eingang Wasser Landschaft sowie Aufzug und öffentlichem WC mit Dusche



OG - Wasser Landschaft: Weg zwischen Eingang Wasser Landschaft sowie Aufzug und öffentlichem WC mit Dusche

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Aufzug: Aufzug

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Lifter zum Heben ins Schwimmbecken, Saunarollstuhl

OG - Sauna Landschaft: Eingangsbereich

OG - Sauna Landschaft: Eingangsbereich



Sauna Landschaft: Eingangsbereich

©Angelika Herrmann



Sauna Landschaft: Eingangsbereich

©Angelika Herrmann

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 163 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Treppe zwischen EG und OG



Treppe zwischen EG und OG

©Angelika Herrmann



Treppe zwischen EG und OG

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 29

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug



Aufzug

©Angelika Herrmann



Aufzug

©Angelika Herrmann



Aufzug

©Angelika Herrmann

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 210 cm TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 280 cm Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm TIEFE der Kabine innen: 135 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 250 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 115 cm TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 109 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 64

cm.

Flur/Weg/Gang innen

OG - Sauna Landschaft: Eingangsbereich - Weg zwischen Durchgang sowie Drehkreuz und Eingangstür



OG - Sauna Landschaft: Eingangsbereich - Weg zwischen Durchgang sowie Drehkreuz und Eingangstür

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

OG - Sauna Landschaft: Eingangsbereich - Weg zwischen Eingang Wasser Landschaft sowie Aufzug und Durchgang sowie Drehkreuz



OG - Sauna Landschaft: Eingangsbereich - Weg zwischen Eingang Wasser Landschaft sowie Aufzug und Durchgang sowie Drehkreuz

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 9 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Tür

Sauna Landschaft: Eingangsbereich: Drehkreuz



Sauna Landschaft: Eingangsbereich: Drehkreuz

©Angelika Herrmann

Lichte Breite des Durchgangs: 53 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Sauna Landschaft: Eingangsbereich: Durchgang



Sauna Landschaft: Eingangsbereich: Durchgang

©Angelika Herrmann

Lichte Breite des Durchgangs: 99 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

OG - Wasser Landschaft: Eingangsbereich

OG - Wasser Landschaft: Eingangsbereich



OG - Wasser Landschaft: Eingangsbereich

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 210 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Treppe zwischen EG und OG



Treppe zwischen EG und OG

©Angelika Herrmann



Treppe zwischen EG und OG

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 29

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug



Aufzug

©Angelika Herrmann



Aufzug



Aufzug

©Angelika Herrmann

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 210 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 280 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 135 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 250 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 115 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 109 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 64

cm.

OG - Sole Landschaft: Solebecken Außenbereich

OG - Sole Landschaft: Solebecken Außenbereich



OG - Sole Landschaft: Solebecken Außenbereich

©Angelika Herrmann



OG - Sole Landschaft: Solebecken Außenbereich

©Angelika Herrmann

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

OG - Sole Landschaft: Weg zwischen Tür und Sole-Aussenbecken



OG - Sole Landschaft: Weg zwischen Tür und Sole-Aussenbecken



OG - Sole Landschaft: Weg zwischen Tür und Sole-Aussenbecken

©Angelika Herrmann

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und

befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

OG - Sole Landschaft: Stufen zum Sole-Außenbecken



OG - Sole Landschaft: Stufen zum Sole-Außenbecken

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

OG - Sole Landschaft: Weg zwischen Sole-Innenbecken, Sole-Außenbecken sowie Bereich Salz-Licht-Entspannungsbad . . .



OG - Sole Landschaft: Weg zwischen Sole-Innenbecken, Sole-Außenbecken sowie Bereich Salz-Licht-Entspannungsbad . .

©Angelika Herrmann



OG - Sole Landschaft: Weg zwischen Sole-Innenbecken, Sole-Außenbecken sowie Bereich Salz-Licht-Entspannungsbad . . .

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 190 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

OG - Sole Landschaft: Tür zum Sole-Außenbecken



OG - Sole Landschaft: Tür zum Sole-Außenbecken

©Angelika Herrmann

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Zwei baugleiche Türen mit Windfang im Abstand von 170 cm.

OG - Sole Landschaft: Solebecken Innenbereich

OG - Sole Landschaft: Solebecken Innenbereich



OG - Sole Landschaft: Solebecken Innenbereich

©Angelika Herrmann



OG - Sole Landschaft: Solebecken Innenbereich

©Angelika Herrmann



OG - Sole Landschaft: Solebecken Innenbereich

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es einen hochliegenden Beckenrand in Sitzhöhe über dem Beckenumgang.

Anmerkungen für den Gast: Beckenrand ist 48 cm hoch und 25 cm breit, jedoch abgerundet.

Sauna

OG - Sole Landschaft: Solegrotte



OG - Sole Landschaft: Solegrotte

©Angelika Herrmann



OG - Sole Landschaft: Solegrotte

©Angelika Herrmann

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 69 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 185 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 185 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 210 cm


TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 185 cm

OG - Sole Landschaft: Wärmegrotte



OG - Sole Landschaft: Wärmegrotte

©Angelika Herrmann



OG - Sole Landschaft: Wärmegrotte



OG - Sole Landschaft: Wärmegrotte

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 185 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 185 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 210 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 35 cm

OG - Sole Landschaft: Stufen zum Sole-Innenbecken

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

OG - Sole Landschaft: Weg zwischen Sole-Innenbecken, Sole-Außenbecken sowie Bereich Salz-Licht-Entspannungsbad . . .



OG - Sole Landschaft: Weg zwischen Sole-Innenbecken, Sole-Außenbecken sowie Bereich Salz-Licht-Entspannungsbad . . .

©Angelika Herrmann

OG - Sole Landschaft: Weg zwischen Sole-Innenbecken, Sole-Außenbecken sowie Bereich Salz-Licht-Entspannungsbad . . .

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 190 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

OG - Sauna Landschaft: Saunen Innenbereich

Raum



OG - Sauna Landschaft: Ruheraum



OG - Sauna Landschaft: Ruheraum

©Angelika Herrmann



OG - Sauna Landschaft: Ruheraum

©Angelika Herrmann

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm BREITE des Raums: 13,9 m

TIEFE des Raums: 4,4 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 320 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Liegen sind vorhanden.

OG - Sauna Landschaft: Verweilraum - Übergang zu den Massagen



OG - Sauna Landschaft: Verweilraum -Übergang zu den Massagen

©Angelika Herrmann



OG - Sauna Landschaft: Verweilraum -Übergang zu den Massagen

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 103 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 130 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 3,8 m

TIEFE des Raums: 6,2 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Liegen sind vorhanden

Sauna

OG - Sauna Landschaft: Infrarot-Kabine



OG - Sauna Landschaft: Infrarot-Kabine

©Angelika Herrmann



OG - Sauna Landschaft: Infrarot-Kabine

©Angelika Herrmann



OG - Sauna Landschaft: Infrarot-Kabine

©Angelika Herrmann

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 68 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 190 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 69 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 190 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 60 cm

OG - Sauna Landschaft: Dampfbad



OG - Sauna Landschaft: Dampfbad

©Angelika Herrmann



OG - Sauna Landschaft: Dampfbad

©Angelika Herrmann

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 69 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 89 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 114 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 280 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 170 cm

OG - Sauna Landschaft: Almsauna



OG - Sauna Landschaft: Almsauna

©Angelika Herrmann



OG - Sauna Landschaft: Almsauna

©Angelika Herrmann

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 230 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 190 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 220 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 190 cm

OG - Sauna Landschaft: Watzmannsauna



OG - Sauna Landschaft: Watzmannsauna





OG - Sauna Landschaft: Watzmannsauna

©Angelika Herrmann

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 100 cm

OG - Sauna Landschaft: Panoramasauna



OG - Sauna Landschaft: Panoramasauna

©Angelika Herrmann



OG - Sauna Landschaft: Panoramasauna



OG - Sauna Landschaft: Panoramasauna

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 170 cm

Flur/Weg/Gang innen

OG - Sauna Landschaft: Weg zwischen den Saunen



Sauna Landschaft: Weg zwischen den Saunen

©Angelika Herrmann



Sauna Landschaft: Weg zwischen den Saunen

©Angelika Herrmann



Sauna Landschaft: Weg zwischen den Saunen

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 60 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Durchgang 140 cm.

OG - Sauna Landschaft: Weg zwischen Eingangsbereich Sauna Landschaft und Gastronomie sowie Verweilraum



OG - Sauna Landschaft: Weg zwischen Eingangsbereich Sauna Landschaft und Gastronomie sowie Verweilraum

©Angelika Herrmann



OG - Sauna Landschaft: Weg zwischen Eingangsbereich Sauna Landschaft und Gastronomie sowie Verweilraum

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Sauna Landschaft: Zwischentür zu den Saunen Almsauna, Watzmannsauna, Panoramasauna



Sauna Landschaft: Zwischentür zu den Saunen Almsauna, Watzmannsauna, Panoramasauna

©Angelika Herrmann

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 220 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

OG - Sauna Landschaft: Saunen Außenbereich

Raum

OG - Sauna Landschaft: Vorraum zur Stollensauna



OG - Sauna Landschaft: Vorraum zur Stollensauna



OG - Sauna Landschaft: Vorraum zur Stollensauna

©Angelika Herrmann

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 130 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 1,45 m

TIEFE des Raums: 3,3 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 130 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

OG - Sauna Landschaft: Vorraum zur Zirbensauna



OG - Sauna Landschaft: Vorraum zur Zirbensauna

©Angelika Herrmann



OG - Sauna Landschaft: Vorraum zur Zirbensauna

©Angelika Herrmann

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm BREITE des Raums: 3,3 m TIEFE des Raums: 1,4 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 140 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

OG - Sauna Landschaft: Kaltbecken im Aussenbereich



OG - Sauna Landschaft: Kaltbecken im Aussenbereich

©Angelika Herrmann



OG - Sauna Landschaft: Kaltbecken im Aussenbereich

©Angelika Herrmann

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Sauna

Sauna Landschaft: Zirbensauna



Sauna Landschaft: Zirbensauna

©Angelika Herrmann



Sauna Landschaft: Zirbensauna

©Angelika Herrmann

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 67 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 190 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 147 cm

Es wird ein Saunarollstuhl bereitgehalten.

Sauna Landschaft: Stollensauna



Sauna Landschaft: Stollensauna



Sauna Landschaft: Stollensauna

©Angelika Herrmann



Sauna Landschaft: Stollensauna

©Angelika Herrmann

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 76 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 137 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 380 cm TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 137 cm

OG - Sauna Landschaft: Wege im Aussenbereich



OG - Sauna Landschaft: Wege im Aussenbereich

©Angelika Herrmann



OG - Sauna Landschaft: Wege im Aussenbereich

©Angelika Herrmann

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und

befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Schwelle/Stufe/Treppe

Sauna Landschaft: Stufen zur Zirbensauna



Sauna Landschaft: Stufen zur Zirbensauna

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwellen/Stufen: 12,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Sauna Landschaft: Stufen zur Stollensauna



Sauna Landschaft: Stufen zur Stollensauna

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 8

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Sauna Landschaft: Rampe zur Stollensauna



Sauna Landschaft: Rampe zur Stollensauna

©Angelika Herrmann



Sauna Landschaft: Rampe zur Stollensauna

Maximale Längsneigung der Rampe: 8 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 100 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 7 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 2 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 35 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 150 cm

OG- Sauna Landschaft: Weg zwischen Eingang Sauna Landschaft Innenbereich und Tür zum Aussenbereich



OG- Sauna Landschaft: Weg zwischen Eingang Sauna Landschaft Innenbereich und Tür zum Aussenbereich

©Angelika Herrmann



OG- Sauna
Landschaft: Weg
zwischen Eingang
Sauna Landschaft
Innenbereich
und Tür zum
Aussenbereich

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 35 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Sauna Landschaft: Türen zum Außenbereich



Sauna Landschaft: Türen zum Außenbereich

©Angelika Herrmann

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 130 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 130 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Zwei baugleiche Türen mit Windfang im Abstand von 130 cm.

OG - Sole Landschaft: Eingangsbereich

OG - Sole Landschaft: Eingangsbereich



OG - Sole Landschaft: Eingangsbereich

©Angelika Herrmann

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Treppe zwischen EG und OG



Treppe zwischen EG und OG

©Angelika Herrmann



Treppe zwischen EG und OG

Vorhandene Schwellen/Stufen: 29

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug



Aufzug ©Angelika Herrmann



Aufzug

©Angelika Herrmann



Aufzug ©Angelika Herrmann

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 210 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 280 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm TIEFE der Kabine innen: 135 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 250 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 115 cm TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 109 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 64 cm.

OG - Sole Landschaft: Weg zwischen Aufzug, Eingangsbereich Wasser Landschaft sowie öffentlichem WC mit Dusche und Eingang Sole Landschaft



OG - Sole Landschaft: Weg zwischen Aufzug, Eingangsbereich Wasser Landschaft sowie öffentlichem WC mit Dusche und Eingang Sole Landschaft

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

EG - Gymnastikraum

EG - Gymnastikraum



EG -Gymnastikraum





EG -Gymnastikraum

©Angelika Herrmann



EG -Gymnastikraum

©Angelika Herrmann

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 143 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 6,6 m TIEFE des Raums: 10,1 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 660 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

EG: Stufen zum Gymnastikraum



EG: Stufen zum Gymnastikraum

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

EG: Rampe zum Gymnastikraum



EG: Rampe zum Gymnastikraum

©Angelika Herrmann

Maximale Längsneigung der Rampe: 7,6 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 106 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 7 m

Es gibt ein oder mehrere Zwischenpodeste. Mindestlänge der Zwischenpodeste: 110 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 15 m.

Die Rampe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagerecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

Flur/Weg/Gang innen

EG: Weg zwischen Rampe sowie Treppe zum Gymnastikraum und Gymnastikraum



EG: Weg zwischen Rampe sowie Treppe zum Gymnastikraum und Gymnastikraum

©Angelika Herrmann



EG: Weg zwischen Rampe sowie Treppe zum Gymnastikraum und Gymnastikraum

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 240 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Durchgang 190 cm

EG: Weg zwischen Eingang und Treppe sowie Rampe zum Gymnastikraum



EG: Weg zwischen Eingang und Treppe sowie Rampe zum Gymnastikraum

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

OG - Sauna Landschaft: Gastronomie

OG - Sauna Landschaft: Gastronomie



OG - Sauna Landschaft: Gastronomie

©Angelika Herrmann



OG - Sauna Landschaft: Gastronomie



OG - Sauna Landschaft: Gastronomie

©Angelika Herrmann

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 160 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 9 Tisch/Tische

OG - Sauna Landschaft: Weg zwischen Eingangsbereich Sauna Landschaft und Gastronomie sowie Verweilraum



OG - Sauna Landschaft: Weg zwischen Eingangsbereich Sauna Landschaft und Gastronomie sowie Verweilraum

©Angelika Herrmann



OG - Sauna Landschaft: Weg zwischen Eingangsbereich Sauna Landschaft und Gastronomie sowie Verweilraum

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

OG - Sauna Landschaft: Massagebereich

Raum

OG - Sauna Landschaft: Massagebereich - Vorraum



OG - Sauna Landschaft: Massagebereich -Vorraum

©Angelika Herrmann



OG - Sauna Landschaft: Massagebereich -Vorraum

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 80 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 80 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 1,1 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 80 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

OG - Sauna Landschaft: Massagebereich - Massageraum



OG - Sauna Landschaft: Massagebereich -Massageraum

©Angelika Herrmann



OG - Sauna Landschaft: Massagebereich -Massageraum

©Angelika Herrmann



OG - Sauna Landschaft: Massagebereich -Massageraum

©Angelika Herrmann

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 80 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 80 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 2,6 m

TIEFE des Raums: 4,6 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 250 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Elektrisch höhenverstellbare Massageliege vorhanden

OG - Sauna Landschaft: Weg zwischen Eingangsbereich Sauna Landschaft und Massagebereich



OG - Sauna Landschaft: Weg zwischen Eingangsbereich Sauna Landschaft und Gastronomie sowie Verweilraum

©Angelika Herrmann



OG - Sauna Landschaft: Weg zwischen Eingangsbereich Sauna Landschaft und Gastronomie sowie Verweilraum

©Angelika Herrmann



OG - Sauna Landschaft: Weg zwischen Eingangsbereich Sauna Landschaft und Massagebereich

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Durchgang 95 cm. Weg führt durch Verweilraum.

OG - Sole Landschaft: Bereich Ruheraum, Salz-Licht-Entspannungsbad sowie Sole-Brunnenbad

OG - Sole Landschaft: Ruheraum



OG - Sole Landschaft: Ruheraum

©Angelika Herrmann



OG - Sole Landschaft: Ruheraum

©Angelika Herrmann

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 102 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Lichte Breite des Durchgangs: 102 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 9 m

TIEFE des Raums: 11,8 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 400 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Liegen vorhanden

Sauna

OG - Sole Landschaft: Sole-Brunnenbad



OG - Sole Landschaft: Sole-Brunnenbad

©Angelika Herrmann



OG - Sole Landschaft: Sole-Brunnenbad

©Angelika Herrmann

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 190 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 190 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 210 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 260 cm

OG - Sole Landschaft: Salz-Licht-Entspannungsbad



OG - Sole Landschaft: Salz-Licht-Entspannungsbad

©Angelika Herrmann



OG - Sole Landschaft: Salz-Licht-Entspannungsbad

©Angelika Herrmann



OG - Sole Landschaft: Salz-Licht-Entspannungsbad

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 52 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 280 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 39 cm

OG - Sole Landschaft: Weg zwischen Sole-Innenbecken, Sole-Außenbecken sowie Bereich Salz-Licht-Entspannungsbad . . .



OG - Sole Landschaft: Weg zwischen Sole-Innenbecken, Sole-Außenbecken sowie Bereich Salz-Licht-Entspannungsbad . . .





OG - Sole Landschaft: Weg zwischen Sole-Innenbecken, Sole-Außenbecken sowie Bereich Salz-Licht-Entspannungsbad . . .

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 190 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.