

Watzmann Therme

Bergwerkstraße 54
83471 Berchtesgaden

Tel: +49 8652 94640
Fax:

info@watzmann-therme.de
<http://www.watzmann-therme.de>

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 9. Januar 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Bild von Watzmann
Therme

Parken

Parkplatz



Parkplatz

©Angelika Herrmann

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 4 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 360 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:
50 m

Anmerkungen für den Gast: Bei Bedarf darf auch direkt beim Eingang geparkt werden.

ÖPNV

Info Bushaltestelle "Watzmann Therme"

Die Bushaltestelle "Watzmann Therme" ist ca. 160 m vom Eingang entfernt.

Eingang Watzmann Therme

Eingangsbereich Watzmann Therme



Eingangsbereich
Watzmann Therme

©Angelika Herrmann



Eingangsbereich
Watzmann Therme

©Angelika Herrmann

Anmerkungen für den Gast: Zwei baugleiche Türen im Abstand von 350 cm (Windfang)


OG - Wasser Landschaft: Gastronomie

OG - Wasser Landschaft: Gastronomie



OG - Wasser
Landschaft:
Gastronomie

©Angelika Herrmann



OG - Wasser
Landschaft:
Gastronomie

©Angelika Herrmann

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 30 Tisch/Tische

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 30 Tisch/Tische

Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

OG - Wasser Landschaft: Sanitärraum mit öffentlichem WC und Dusche

OG - Wasser Landschaft: Sanitärraum - Dusche



OG - Wasser
Landschaft:
Sanitärraum -
Dusche

©Angelika Herrmann

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Es gibt einen Alarm.

Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

Aufzug: Aufzug

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Lifter zum Heben ins Schwimmbecken, Saunarollstuhl

OG - Sauna Landschaft: Eingangsbereich

Aufzug



Aufzug

©Angelika Herrmann



Aufzug

©Angelika Herrmann



Aufzug

©Angelika Herrmann

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

OG - Wasser Landschaft: Eingangsbereich

Aufzug



Aufzug

©Angelika Herrmann



Aufzug

©Angelika Herrmann



Aufzug

©Angelika Herrmann

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

OG - Sole Landschaft: Solebecken Innenbereich

OG - Sole Landschaft: Solebecken Innenbereich



OG - Sole
Landschaft:
Solebecken
Innenbereich

©Angelika Herrmann



OG - Sole
Landschaft:
Solebecken
Innenbereich

©Angelika Herrmann



OG - Sole
Landschaft:
Solebecken
Innenbereich

©Angelika Herrmann

Anmerkungen für den Gast: Beckenrand ist 48 cm hoch und 25 cm breit, jedoch abgerundet.

OG - Sauna Landschaft: Saunen Innenbereich

Raum

OG - Sauna Landschaft: Ruheraum



OG - Sauna
Landschaft:
Ruheraum

©Angelika Herrmann



OG - Sauna
Landschaft:
Ruheraum

©Angelika Herrmann



OG - Sauna
Landschaft:
Ruheraum

©Angelika Herrmann

Anmerkungen für den Gast: Liegen sind vorhanden.

OG - Sauna Landschaft: Verweilraum - Übergang zu den Massagen



OG - Sauna
Landschaft:
Verweilraum -
Übergang zu den
Massagen

©Angelika Herrmann



OG - Sauna
Landschaft:
Verweilraum -
Übergang zu den
Massagen

©Angelika Herrmann

Anmerkungen für den Gast: Liegen sind vorhanden

OG - Sole Landschaft: Eingangsbereich

Aufzug



Aufzug

©Angelika Herrmann



Aufzug

©Angelika Herrmann



Aufzug

©Angelika Herrmann

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

OG - Sauna Landschaft: Gastronomie

OG - Sauna Landschaft: Gastronomie



OG - Sauna
Landschaft:
Gastronomie

©Angelika Herrmann



OG - Sauna
Landschaft:
Gastronomie

©Angelika Herrmann



OG - Sauna
Landschaft:
Gastronomie

©Angelika Herrmann

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 9 Tisch/Tische

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 9 Tisch/Tische

Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

OG - Sauna Landschaft: Massagebereich

OG - Sauna Landschaft: Massagebereich - Massageraum



OG - Sauna
Landschaft:
Massagebereich -
Massageraum

©Angelika Herrmann



OG - Sauna
Landschaft:
Massagebereich -
Massageraum

©Angelika Herrmann



OG - Sauna
Landschaft:
Massagebereich -
Massageraum

©Angelika Herrmann

Anmerkungen für den Gast: Elektrisch höhenverstellbare Massageliege vorhanden

OG - Sole Landschaft: Bereich Ruheraum, Salz-Licht-Entspannungsbad sowie Sole-Brunnenbad

OG - Sole Landschaft: Ruheraum



OG - Sole
Landschaft:
Ruheraum

©Angelika Herrmann



OG - Sole
Landschaft:
Ruheraum

©Angelika Herrmann

Anmerkungen für den Gast: Liegen vorhanden